



BV000523







Iveco

Iveco Daily 35S14 2.3

Automaat Laadklep Climate Control Standkachel Koffer Bakwagen Meubelbak

€ 17.945
Excl. VAT

€ 348
lease p/m for 5 years

	Année de fabrication	2019
	Kilométrage	187090 km
	Boîte de vitesses	Automaat
	Carburant	Diesel
	Chevaux (CV)	136 PK
	Cabine	Enkel

Informations de base

Marque	Iveco
Première immatriculation	2019-04-15
Numéro de châssis	ZCFCC35AX05297233
Catégorie	Caisse fermée
Type	Daily 35S14 2.3
Couleur	Blanc
Kilométrage	187090 km

Construction


Matériau du plancher	Bois
Largeur de l'ouverture de porte	205 cm
Hauteur de passage	199 cm
type_hayon	Hayon Débordant
Marque de la carrosserie	CAB
Année de fabrication de la carrosserie	2019
Longueur intérieure de la carrosserie	419 cm
Largeur intérieure de la carrosserie	207 cm
Hauteur intérieure de la carrosserie	202 cm
Espace entre les passages de roue	207 cm
Longueur extérieure de la carrosserie	426 cm
Hauteur extérieure de la carrosserie	213 cm
Marque du hayon élévateur	Zepro
Capacité du hayon élévateur	750 kg

Longueur du plateau	145 cm
Dimensions	
Longueur	675 cm
Largeur	220 cm
Empattement	375 cm
Hauteur	293 cm
Voie	175 cm
Poids	
Poids total autorisé (PTAC)	3500 kg
Poids total en charge autorisé (PTRA)	7000 kg
Poids maximum de l’essieu avant	1900 kg
Poids maximum de l’essieu arrière	2240 kg
Poids à vide	2680 kg
Charge utile	820 kg
Poids tracté	3500 kg
Informations moteur	
Transmission	Avant
Boîte de vitesses	Automatique
Type de moteur	F1AGL411L
Carburant	Diesel
Chevaux (CV)	136 PK
Norme Euro du moteur	Euro 6
Nombre de vitesses	8
Cylindrée	2287 CC
AdBlue	
Cabine	
Sièges	3
Intérieur de la cabine	
Climatisation	
Bluetooth	
Climatisation Automatique	
Rétroviseurs Réglables Électriquement	
Vitres Électriques	
Volant Multifonction	
Radio	
Chauffage Stationnaire	
Direction Assistée	
Extérieur de la cabine	
Phares Antibrouillard	
options de sécurité	
Contrôle de Traction	
Caractéristiques du véhicule	

Assen

Premier essieu

- Essieu directeur
- none



Deuxième essieu

- none

