

BV000507

Iveco

Iveco Daily 35S16 2.3

Laadklep Automaat Climate Control Cruise Control Standkachel Camera Navigatie
Koffer Bakwagen Meubelbak

€ 23.445
Excl. VAT

€ 447
lease p/m for 5 years



	Rok produkcji	2021
	Przebieg	165091 km
	Skrzynia biegów	Automaat
	Paliwo	Diesel
	Moc silnika (KM)	160 PK
	Kabina	Enkel

Podstawowe informacje	
Marka	Iveco
Pierwsza rejestracja	2021-11-18
Numer podwozia	ZCFC735B205433562
Kategoria	Zamknięta skrzynia ładunkowa
Typ	Daily 35S16 2.3
Kolor	Biały
Przebieg	165091 km

Konstrukcja	
Materiał podłogi	Drewno
Szerokość otworu drzwiowego	195 cm
Wysokość przedziału	215 cm
typ rampy ładunkowej	Wystająca klapa ładunkowa
Rok budowy zabudowy	2021
Długość wewnętrzna zabudowy	432 cm
Szerokość wewnętrzna zabudowy	208 cm
Wysokość wewnętrzna zabudowy	220 cm
Rok produkcji windy ładowniczej	2021
Długość zewnętrzna zabudowy	450 cm
Wysokość zewnętrzna zabudowy	235 cm
Marka windy ładowniczej	Zepro
Waga windy ładowniczej	750 kg
Długość platformy	145 cm

Wymiary	
Długość	680 cm
Szerokość	213 cm
Rozstaw osi	410 cm
Wysokość	305 cm
Rozstaw kół	175 cm

Wagi	
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita (GVW)	3500 kg
Maksymalna masa całkowita (GCW)	7000 kg
Maksymalna waga osi przedniej	1900 kg
Maksymalna waga osi tylnej	2240 kg
Masa własna pojazdu	2660 kg
Ładowność	840 kg
Waga holowania	3500 kg

Informacje o silniku	
Napęd	Przód
Skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Typ silnika	F1AGL411B
Paliwo	Diesel
Moc silnika (KM)	160 PK
Eurostandard silnika	Euro 6
Liczba biegów	8
Pojemność skokowa	2287 CC
AdBlue	

Kabina	
Fotele	3

Wnętrze kabiny	
Klimatyzacja	
Bluetooth	
Klimatyzacja automatyczna	
Elektrycznie regulowane lusterka	
Elektryczne szyby	
Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym	
Wielofunkcyjna kierownica	
Nawigacja	
Radio	
Ogrzewanie postojowe	
Wspomaganie kierownicy	
Przegroda	

Wyposażenie zewnętrzne kabiny	
LED-owe światła do jazdy dziennej	
Światła przeciwmgielne	

Opcje bezpieczeństwa	
----------------------	--

Kamera cofania

Tempomat

Kontrola trakcji

Cechy pojazdu

Podnośnik załadunkowy

Assen

Pierwsza o?

- O? kierująca
- none



Druga o?

- none

