

BV000735

Ford

Ford e-Transit 68kWh 184PK

317km WLTP 98.6% (SOH) BEV Snelladen Climate Control Cruise Control Navigatie
Camera Stoelverwarming Bakwagen Koffer Meubelbak met Laadklep

€ 34.945
Excl. VAT

€ 667
lease p/m for 5 years



	Rok produkcji	2024
	Przebieg	9080 km
	Skrzynia biegów	Automaat
	Paliwo	Elektrisch
	Moc silnika (KM)	184 PK
	Kabina	Enkel

Podstawowe informacje	
Marka	Ford
Pierwsza rejestracja	2024-05-01
Numer podwozia	WF0AXXTTRBPL66434
Kategoria	Zamknięta skrzynia ładunkowa
Typ	e-Transit 68kWh 184PK
Model	L3H1
Kolor	Biały
Przebieg	9080 km

Konstrukcja	
Materiał podłogi	Drewno
Szerokość otworu drzwiowego	204 cm
Wysokość przedłunku	210 cm
typ rampy załadunkowej	Wystająca klapa ładunkowa
Marka zabudowy	Labbe Grau
Rok budowy zabudowy	2024
Materiał zabudowy	Tworzywo sztuczne
Długość wewnętrzna zabudowy	424 cm
Szerokość wewnętrzna zabudowy	204 cm
Wysokość wewnętrzna zabudowy	215 cm
Rok produkcji windy ładowniczej	2024
Przestrzeń między nadkolami	204 cm
Długość zewnętrzna zabudowy	430 cm

Wysoko?? zewn?trzna zabudowy	230 cm
Marka windy za?adowczej	Sorensen
?adowno?? windy za?adowczej	750 kg
D?ugo?? platformy	145 cm

Wymiary	
D?ugo??	680 cm
Szeroko??	210 cm
Wysoko??	315 cm
Rozstaw osi	395 cm
Rozstaw kó?	175 cm

Wagi	
Maksymalna dopuszczalna masa ca?kowita (GVW)	3900 kg
Maksymalna waga osi przedniej	1850 kg
Maksymalna waga osi tylnej	2500 kg
Masa w?asna pojazdu	2177 kg
?adowno??	923 kg

Informacje o silniku	
Skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Paliwo	Elektryczny
Moc silnika (KM)	184 PK

Kabina	
Fotele	3

Wn?trze kabiny	
----------------	--

- Klimatyzacja
- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Klimatyzacja automatyczna
- Elektrycznie regulowane lusterka
- Elektryczne szyby
- Wielofunkcyjna kierownica
- Nawigacja
- Radio
- Podgrzewane fotele
- Wspomaganie kierownicy
- Przegroda

Wyposa?enie zewn?trzne kabiny	
?wiat?a przeciwmgielne	

opcje bezpiecze?stwa	
Kamera cofania	
Tempomat	
ESP	
Asystent pasa ruchu	
Kontrola trakcji	

Podnośnik załadunkowy

Oświetlenie przestrzeni ładunkowej

Pierwsza oś

- Oś kierująca
- disk
- coil_spring



Druga oś

- disk
- coil_spring

